

Tárgy: Ajánlatkérés
Ügyintéző: Rajki Tamás, ügyvezető
Telefon: +36 70 202 0007

Tisztelt Ajánlattevő!

A FCV Sportszervező Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 3. 1/1, adószáma: 24659471-2-19, képviselője: Rajki Tamás, ügyvezető), az MLSZ Sportfejlesztési programjának keretein belül a be/SFP-62016/2022/MLSZ határozat alapján felhívást intéz a **Veszprém Március 15. u. 5. sz. alatti Sportcsarnok** felújítási munkálatainak ajánlattételére.

Az ajánlatkérés részletes tartalmáról az 1. sz melléklet ad tájékoztatást.

Várjuk ajánlataikat.

Veszprém, 2024. 02. 01.

FCV Sportszervező Kft.
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 3. 1/1.
Adószám: 24659471-2-19
Bsz.: 11600006-00000000-84090018
Cgysz.: 18-09-516533

Rajki Tamás
ügyvezető
FCV Sportszervező Kft.

1. sz melléklet

Veszprém Március 15. u 5. szám alatti **Sportcsarnok** felújítási munkálatainak részletes tartalma:

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Tetőn lévő esőelvezető rendszer tisztítása géppel, kiegészítő kézi munkával	20	db				
2	Kamerás állapotfelmérés	20	db				
3	Sportcsarnok mennyezeti szintjén, esőcsapadékvíz elvezető hüvelyezése bélelés technikával	20	db				
4	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű Mozaiklap bontása	69	m2				
5	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű Greslap bontása	69	m2				
6	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó	69	m2				
7	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű,	69	m2				
8	cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér						
9	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes	20	m				
10	ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér						
11	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból	69	m2				
12	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2	db				
13	Cementbázisú esztrich beton, C30 szilárdsági osztálynak megfelelő, Keracem Eco (200 kg/m ³) esztrich beton, adalékanyag sz.sz 0/4 mm	6	m3				

